



T
TUSCANIA[®]
ceramiche

ETNA



ETNA



ETNA



indoor: GREIGE | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS
outdoor: GREIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

ETNA

ETNA


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
--	--------------------------	-------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122,2 cm RS . 24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x122,2 cm RS - outdoor .
24"x48" RS - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm RS . 12"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



white, beige



GREIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS _24"x24" RS

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured


ETNA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


ETNA

white



M6H1	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M1K0	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M2H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M1J5	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-2			
M7P2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

beige



M0J8	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M0K9	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M2H8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M1J6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-2			
M7P1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

greige



M0J7	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M1K1	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M3H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M1J4	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110


anthracite



M1K2	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M1K3	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M8J5	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M8J6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110

ETNA

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm R 24"x48" R
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)



white

beige

greige

anthracite

ETNA

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

white




beige



greige



anthracite






Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




beige
elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**


- white
- beige
- greige
- anthracite




gradino costa retta
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1 3/4" RS  **P32**
34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1 3/4" RS  **P31**

- white
- beige
- greige
- anthracite



step
30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS  **P90**


- white
- beige
- greige
- anthracite



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1 3/4" RS  **P41**
34x34x4 cm RS 13"x13"x1 3/4" RS  **P40**

- white
- beige
- greige
- anthracite



battiscopa
6,5x61,0 cm RS 2 1/2"x24" RS  **P07**

- white
- beige
- greige
- anthracite


Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



ETNA


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

white



20 mm

M7P2|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

beige



20 mm


M7P1|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS P100**

white
beige




angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS P103**

white
beige



griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS P117**


white
beige




angolo SX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **RS P107 COPPIA**

white
beige




angolo DX




round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**

white
beige



angolo SX angolo DX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**

white
beige



angolo SX angolo DX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**

white
beige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)





indoor: GREIGE | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS
 outdoor: GREIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS












WHITE | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
 Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,50	30,54	1115	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,23	32,73	995	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA CERAMICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE RICHIESTO	VALORE MEDIO TUSCANIA	
	TECHNICAL CHARACTERISTICS	REFERENCE STANDARD	REQUIRED VALUE	AV. TUSCANIA VALUE	
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NORME DE REFERENCE	VALEUR REQUISE	VALEUR MOYENNE TUSCANIA	
	TECHNISCHE MERKMALE	PRÜFMETHODE	SOLLWERT	MITTLERER TUSCANIA-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA




Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



ET
NA

f  in 



tuscaniagres.it

